プランター付きラティスフェンス匠 組立説明書

部品

○ ラティスフェンス




○ プランター



ラティスとプランターを ビスでそれぞれとめます。

> ※ネジを留める場所(★が着いている箇所) に小さい穴をあけております。 プラスドライバーでとめてください。



3 表から見た完成図

※強風の環境で使用される場合、転倒 防止のため、後ろの手すりや建物部 と針金等で結んでください。



プランターボックスとして お使いください。

> ※直接土を入れて植え込みをされる場合、 透水性の防草シートや土留めシートを 内部に敷いてご使用ください。



お手入れ

1~2年に1回ほどホームセンターで販売の水性塗料(木材用)を塗っていただきますと長く美しい状態を保つことができます。不要な布切れなどに塗料を染み込ませて、ふくように塗りますときれいに作業できます。

※ハケの場合、垂れないように注意して塗ってください。



ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

Will Veranda Garden

Mail: info@willgarden.jp (1営業日中にご案内いたします)

FAX : 0797-85-9340 (1営業日中にご案内いたします) TEL : 0797-85-9339 (10:00-17:00 定休日: 土日祝)

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町3-9-17 株式会社ウィル